

# Vantec<sup>®</sup>

## MÁQUINAS

Empresa especializada na fabricação de máquinas para biomassa, empilhadeiras, laminação, reciclagem e serraria. Desde 1963 desenvolve soluções inovadoras, atendendo a necessidade e buscando a satisfação de cada cliente. Localizada na cidade de Xanxerê, estado de Santa Catarina - Brasil, em uma área de 65.000 m<sup>2</sup>, sendo 20.000 m<sup>2</sup> construídos. Conta com mais de 300 colaboradores que contribuem para o constante desenvolvimento da empresa, através da melhoria contínua de seus produtos e processos.

*Empresa especializada en la fabricación de máquinas para biomasa, montacargas, laminación, reciclaje y aserradero. Desde 1963 desarrollando soluciones innovadoras, atendiendo a las necesidades y buscando la satisfacción del cliente. Localizada en la ciudad de Xanxerê en el estado de Santa Catarina - Brasil, en una area de 65.000 m<sup>2</sup>, con 20.000 m<sup>2</sup> construidos. Cuenta con más de 300 colaboradores que contribuyen en el constante desarrollo de la empresa, mejorando continuamente sus productos y sus procesos.*



## EMPILHADEIRAS e CARREGADEIRAS VANTEC

MONTACARGAS y  
CARGADORAS  
VANTEC



YouTube  
[vantecxanxere]

curta-nos  
no facebook  
[vantec.maquinas]

automação industrial | biomassa | empilhadeiras | laminadora | reciclagem | serraria  
automatismo industrial | biomasa | cargadoras | debobinado | reciclaje | aserradero

 [www.vantec.ind.br](http://www.vantec.ind.br) | [vantec@vantec.ind.br](mailto:vantec@vantec.ind.br)

 +55 (49) 3441.5200

 Xanxerê | Santa Catarina | Brasil



# Vantec<sup>®</sup>

MÁQUINAS

# CARREGADEIRA TC2500



\*Concha opcional.  
\*Balde opcional.

## ESPECIFICAÇÕES | ESPECIFICACIONES

|                                                                                           |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Altura da máquina*</b>   <i>Altura de la máquina</i>                                   | 2900 mm                               |
| <b>Largura da máquina*</b>   <i>Ancho de la máquina</i>                                   | 2300 mm                               |
| <b>Comprimento da máquina*</b>   <i>Longitud de la máquina</i>                            | 6000 mm                               |
| <b>Comprimento total sem garfo*</b>   <i>Longitud total sin tenedor</i>                   | 4700 mm                               |
| <b>Altura interna da cabine*</b>   <i>Altura interior de la cabina</i>                    | 1600 mm                               |
| <b>Largura interna da cabine*</b>   <i>Anchura interior de la cabina</i>                  | 840 mm                                |
| <b>Dimensão dos garfos</b>   <i>Dimensión de los tenedores</i>                            | 1300 mm x 1000 mm<br>x 120 mm x 51 mm |
| <b>Capacidade de carga</b>   <i>Capacidad de carga</i>                                    | <b>2500 kg</b>                        |
| <b>Altura de elevação*</b>   <i>Altura de elevación</i>                                   | 3600 mm                               |
| <b>Monobloco</b>   <i>Monobloc</i>                                                        | <b>Valmet 85</b>                      |
| <b>Motor</b>   <i>Motor</i>                                                               | 4 cil. MWM                            |
| <b>Potência</b>   <i>Potencia</i>                                                         | 85 cv                                 |
| <b>Sistema de injeção</b>   <i>Sistema de inyección</i>                                   | Mecânica/direta                       |
| <b>Tração</b>   <i>Tracción</i>                                                           | 4 x 2                                 |
| <b>Capacidade do tanque de combustível</b>   <i>Capacidad del depósito de combustible</i> | 40 l                                  |
| <b>Pneus dianteiros</b>   <i>Neumáticos delanteros</i>                                    | 18.4-30                               |
| <b>Pneus traseiros</b>   <i>Neumáticos traseros</i>                                       | 7.50-16                               |

\*Medidas aproximadas

# CARREGADEIRA TC3000



\*Concha opcional.  
\*Balde opcional.

## ESPECIFICAÇÕES | ESPECIFICACIONES

|                                                                                           |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Altura da máquina</b>   <i>Altura de la máquina</i>                                    | 2900 mm                               |
| <b>Largura da máquina</b>   <i>Ancho de la máquina</i>                                    | 2500 mm                               |
| <b>Comprimento da máquina</b>   <i>Longitud de la máquina</i>                             | 6100 mm                               |
| <b>Comprimento total sem garfo</b>   <i>Longitud total sin tenedor</i>                    | 4800 mm                               |
| <b>Altura interna da cabine</b>   <i>Altura interior de la cabina</i>                     | 1600 mm                               |
| <b>Largura interna da cabine</b>   <i>Anchura interior de la cabina</i>                   | 840 mm                                |
| <b>Dimensão dos garfos</b>   <i>Dimensión de los tenedores</i>                            | 1300 mm x 1000 mm<br>x 120 mm x 51 mm |
| <b>Capacidade de carga</b>   <i>Capacidad de carga</i>                                    | <b>3000 kg</b>                        |
| <b>Altura de elevação</b>   <i>Altura de elevación</i>                                    | 3600 mm                               |
| <b>Monobloco</b>   <i>Monobloc</i>                                                        | <b>Valmet 88</b>                      |
| <b>Motor</b>   <i>Motor</i>                                                               | 4 cil. MWM                            |
| <b>Potência</b>   <i>Potencia</i>                                                         | 88 cv                                 |
| <b>Sistema de injeção</b>   <i>Sistema de inyección</i>                                   | Mecânica/direta                       |
| <b>Tração</b>   <i>Tracción</i>                                                           | 4 x 2                                 |
| <b>Capacidade do tanque de combustível</b>   <i>Capacidad del depósito de combustible</i> | 60 l                                  |
| <b>Pneus dianteiros</b>   <i>Neumáticos delanteros</i>                                    | 18.4-30                               |
| <b>Pneus traseiros</b>   <i>Neumáticos traseros</i>                                       | 7.50-16                               |

# CARREGADEIRA TC3500



\*Concha opcional.  
\*Balde opcional.

|                                   |                                                           |                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÕES   ESPECIFICACIONES | Altura da máquina   Altura de la máquina                  | 2900 mm                            |
|                                   | Largura da máquina   Ancho de la máquina                  | 2500 mm                            |
|                                   | Comprimento da máquina   Longitud de la máquina           | 6100 mm                            |
|                                   | Comprimento total sem garfo   Longitud total sin tenedor  | 4800 mm                            |
|                                   | Altura interna da cabine   Altura interior de la cabina   | 1600 mm                            |
|                                   | Largura interna da cabine   Anchura interior de la cabina | 840 mm                             |
|                                   | Dimensão dos garfos   Dimensión de los tenedores          | 1300 mm x 1000 mm x 120 mm x 51 mm |
|                                   | Capacidade de carga   Capacidad de carga                  | 3500 kg                            |
|                                   | Altura de elevação   Altura de elevación                  | 3600 mm                            |
|                                   | Monobloco   Monobloc                                      | Valmet 88 SP                       |
|                                   | Motor   Motor                                             | 4 cil. MWM                         |
|                                   | Potência   Potencia                                       | 88 cv                              |
|                                   | Sistema de injeção   Sistema de inyección                 | Mecânica/direta                    |
|                                   | Tração   Tracción                                         | 4 x 2                              |

|                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Capacidade do tanque de combustível   Capacidad del depósito de combustible | 60 l    |
| Pneus dianteiros   Neumáticos delanteros                                    | 18.4-30 |
| Pneus traseiros   Neumáticos traseros                                       | 7.50-16 |

# EMPILHADEIRA TE3000



|                                   |                                                            |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÕES   ESPECIFICACIONES | Altura da máquina   Altura de la máquina                   | 2900 mm                            |
|                                   | Largura da máquina*   Ancho de la máquina                  | 2000 mm                            |
|                                   | Comprimento da máquina*   Longitud de la máquina           | 5450 mm                            |
|                                   | Comprimento total sem garfo*   Longitud total sin tenedor  | 4140 mm                            |
|                                   | Altura interna da cabine*   Altura interior de la cabina   | 1600 mm                            |
|                                   | Largura interna da cabine*   Anchura interior de la cabina | 1000 mm                            |
|                                   | Dimensão dos garfos   Dimensión de los tenedores           | 1300 mm x 1000 mm x 120 mm x 51 mm |
|                                   | Capacidade de carga   Capacidad de carga                   | 3000 kg                            |
|                                   | Altura de elevação*   Altura de elevación                  | 3600 mm                            |
|                                   | Monobloco   Monobloc                                       | Valmet 85                          |
|                                   | Motor   Motor                                              | 4 cil. MWM                         |
|                                   | Potência   Potencia                                        | 85 cv                              |
|                                   | Sistema de injeção   Sistema de inyección                  | Mecânica/direta                    |
|                                   | Tração   Tracción                                          | 4 x 2                              |

|                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Capacidade do tanque de combustível   Capacidad del depósito de combustible  | 40 l           |
| Pneus dianteiros   Neumáticos delanteros                                     | 14.0-24        |
| Pneus traseiros   Neumáticos traseros                                        | 7.50-16        |
| Quantidade de vias de corrente/modelo   Cantidad de vias de corriente/modelo | 2 vias - BL634 |
| Altura da torre*   Altura de la torre                                        | 2700 mm        |
| Deslocamento lateral*   Desplazamiento lateral                               | 200 mm         |

\*Medidas aproximadas

EMPILHADEIRA  
TE3500



ESPECIFICAÇÕES | ESPECIFICACIONES

|                                                                              |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Altura da máquina   Altura de la máquina                                     | 2900 mm                            |
| Largura da máquina*   Ancho de la máquina                                    | 2200 mm                            |
| Comprimento da máquina*   Longitud de la máquina                             | 5550 mm                            |
| Comprimento total sem garfo*   Longitud total sin tenedor                    | 4240 mm                            |
| Altura interna da cabine*   Altura interior de la cabina                     | 1600 mm                            |
| Largura interna da cabine*   Anchura interior de la cabina                   | 1000 mm                            |
| Dimensão dos garfos   Dimensión de los tenedores                             | 1300 mm x 1000 mm x 120 mm x 51 mm |
| Capacidade de carga   Capacidad de carga                                     | 3500 kg                            |
| Altura de elevação*   Altura de elevación                                    | 3600 mm                            |
| Monobloco   Monobloc                                                         | Valmet 88                          |
| Motor   Motor                                                                | 4 cil. MWM                         |
| Potência   Potencia                                                          | 88 cv                              |
| Sistema de injeção   Sistema de inyección                                    | Mecânica/direta                    |
| Tração   Tracción                                                            | 4 x 2                              |
| Capacidade do tanque de combustível   Capacidad del depósito de combustible  | 60 l                               |
| Pneus dianteiros   Neumáticos delanteros                                     | 14.0-24                            |
| Pneus traseiros   Neumáticos traseros                                        | 7.50-16                            |
| Quantidade de vias de corrente/modelo   Cantidad de vias de corriente/modelo | 2 vias - BL634                     |
| Altura da torre*   Altura de la torre                                        | 2700 mm                            |
| Deslocamento lateral*   Desplazamiento lateral                               | 200 mm                             |

\*Medidas aproximadas

EMPILHADEIRA  
TE4000



ESPECIFICAÇÕES | ESPECIFICACIONES

|                                                                              |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Altura da máquina   Altura de la máquina                                     | 2900 mm                            |
| Largura da máquina*   Ancho de la máquina                                    | 2200 mm                            |
| Comprimento da máquina*   Longitud de la máquina                             | 5550 mm                            |
| Comprimento total sem garfo*   Longitud total sin tenedor                    | 4240 mm                            |
| Altura interna da cabine*   Altura interior de la cabina                     | 1600 mm                            |
| Largura interna da cabine*   Anchura interior de la cabina                   | 1000 mm                            |
| Dimensão dos garfos   Dimensión de los tenedores                             | 1300 mm x 1000 mm x 120 mm x 51 mm |
| Capacidade de carga   Capacidad de carga                                     | 4000 kg                            |
| Altura de elevação*   Altura de elevación                                    | 3600 mm                            |
| Monobloco   Monobloc                                                         | Valmet 88                          |
| Motor   Motor                                                                | 4 cil. MWM                         |
| Potência   Potencia                                                          | 88 cv                              |
| Sistema de injeção   Sistema de inyección                                    | Mecânica/direta                    |
| Tração   Tracción                                                            | 4 x 2                              |
| Capacidade do tanque de combustível   Capacidad del depósito de combustible  | 60 l                               |
| Pneus dianteiros   Neumáticos delanteros                                     | 14.0-24                            |
| Pneus traseiros   Neumáticos traseros                                        | 7.50-16                            |
| Quantidade de vias de corrente/modelo   Cantidad de vias de corriente/modelo | 2 vias - BL646                     |
| Altura da torre*   Altura de la torre                                        | 2700 mm                            |
| Deslocamento lateral*   Desplazamiento lateral                               | 200 mm                             |

\*Medidas aproximadas