

Motoniveladora

NB 8500H - Agrícola

A Motoniveladora NB-8500H possui mais funções de trabalho em relação aos modelos NB5000 ou NB8500, tais como acionamento da lâmina por joystick, regulagens da lâmina, tração dianteira hidráulica, opção de transporte 4x2 dianteira e possui estrutura mais rígida e compacta aumentando a visibilidade. A NB8500H proporciona ao operador agilidade durante as suas atividades.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NB 8500H - AGRÍCOLA

- **Motor**

- Potência:83,71HP - 83CV - 62,5Kw
- Modelo/ Marca:TD229-4/MWM
- Aspiração:Turbo compressor
- Rotação:2400RPM
- Cilindradas:3922cc
- Número de cilindros:04 em linha
- Filtro do ar:Filtro seco

-
- Tipo de câmara de combustão:Injeção direta com bomba rotativa

- **Tração**

-
- Tração:4x4

- **Dimensões**

- Comprimento:7300 mm
- Largura:2064 mm
- Altura:2850 mm

-
- Peso:5720 kg

- **Direção Hidrostática**

- Tipo de bomba:Engrenagens
- Vazão:30 lpm

-
- Pressão máxima:130 BAR

- **Direção Hidrostática**

- Tipo de bomba:Pistões axiais de deslocamento variável
- Tipo de motor:Pistões axiais de deslocamento variável
- Vazão bomba:90 lpm
- Vazão motor:120 lpm
- Pressão máxima:320 BAR

-
- Reversor integrado

- **Lâmina**

- Ângulo de giro:45°
- Ângulo de levante:350 mm
- Dimensões da lâmina:3000 mm

-
- Comandos por Joystick

- **Tomada de força**

- Rotação:540/1000 RPM
- Tipo:Independente e proporcional

-
- Acoplamento:6 estrias/ 35 mm

- **Sistema hidráulico**

- Capacidade de levante:2100 kg
- Opcionais*3200 kg
- Categoria de olhal:02

-
- Controle remoto:02 vias (duplo)

- **Transmissão**
- Embreagem: Duplo disco seco
- Marchas 4x4: 10F x 2R

-
- Marchas 4x2: Hidrostática

- **Controle de lâmina**

- Tipo de bomba: Engrenagens
- Vazão: 50 lpm

-
- Pressão máxima: 210 BAR

- **Rodados**

- Dianteiros: 14.00/24"

-
- Traseiros: 18.4/34"

- **Cabine**

-
- Climatizada

- **Freios**

-
- Multidisco banhado a óleo