Motoniveladora NB 5000 - Agrícola

Código Finame: 3166534

Projetada para facilitar a manutenção de estradas rurais e proporcionar melhor qualidade de vida, a NB-5000 possui características especiais que fazem toda a diferença. Possui baixo custo de aquisição com toda a tecnologia Budny. Um produto 100% naciona?

Patente Requerida: BR 102013-01-0968-1



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NB 5000

Motor

•	Potência:49,3HP - 50CV - 36,8KW (Aspiração Natural)
•	Opcionais*:61,1 HP - 62 CV - 45,60 KW Aspiração:Natural
•	Rotação:2400 RPM
•	Cilindradas:3857 cc
•	Número de cilindros:04 na vertical
•	Tração:4x4 Filtro de Ar:Filtro seco
	Tipo de câmara de combustão:Injeção direta em linha
•	
•	Dimensões
•	Comprimento:6600 mm Largura:1685 mm
•	Altura:2565 mm
 •	
•	Direção
•	
•	Lâmina
•	Ângulo de giro:40°
•	Ângulo de levante:400 mm
•	Dimensões da lâmina:2400 mm
•	Tomada de força
•	Rotação:540/1000 RPM
•	Tipo:Independente e proporcional
•	Acoplamento:6 estrias / 35 mm
•	Sistema hidráulico
•	Capacidade de levante:950 kg
•	Categoria de olhal:02
•	Controle remoto:02 vias (duplo)
•	Transmissão
•	Marchas a frente:08
•	Marchas a ré:08
•	Rodados
•	Dianteiros:8.3/24" R1
•	Traseiros:14.9/28" R1
•	Opcionais*
•	Cabine
•	Ar condicionado
•	Opcionais
•	*Para obter os opcionais consulte a sua revenda ou entre er contata com a empresa.