

Trator BDY-5040 50 CV

Código Finame: 2872276

Código MDA: B2610101

O Trator BDY 5040 apresenta grande desempenho no campo. Além de baixo consumo de combustível, este modelo possui uma potência de 50 CV, também plataformado e com um prático painel de comandos. Um trator que proporciona economia, força e praticidade para que você alcance seus objetivos.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TRATOR BDY-5040

- **Motor**

- Potência: 49,3HP - 50CV - 36,8KW (Aspiração Natural)
- *Opcional: 52,25HP - 55CV - 40,45KW (Turbinado)
- Rotação: 2400 RPM
- Cilindradas: 3857 cc
- Cilindros: 04 na vertical
- Tração: 4x4
- Filtro do ar: Filtro seco

-
- Tipo de câmara de combustão: Injeção direta em linha

- **Tomada de força**

- Rotação: 540/1000 RPM
- Tipo: Independente e proporcional

-
- Acoplamento: 6 estrias / 35 mm

- **Dimensões gerais**

- Comprimento: 3950 mm
- Largura: 1710 mm

-
- Altura com capota: 2540 mm

- **Pesos**

- Peso total
(sem lastro hidráulico): 2600 kg
- Peso total
(sem lastro hidráulico) Cabinado: 2810 kg
- * Considerados os fatores: tanque cheio e um operador de 80kg à bordo.
- Contrapeso dianteiro: 8x22 kg = 176 kg

-
- Contrapeso traseiro: 2x45 kg = 90 kg

- **Capacidades**

- Tanque de combustível: 45 L
- Carter: 9,3 L
- Reservatório de óleo da caixa de marchas: 23 L

-
- Reservatório de direção hidrostática: 2 L

- **Rodados**

- Dianteiro: 8.3/24" R1
- Traseiro: 14.9/28" R1

-
- Opcionais*

- **Transmissão**

- Embreagem: Duplo estágio seco
- Marchas a frente: 08

-
- Marchas a ré: 08 (Com reversor)

- **Direção**

-
- Tipo: Hidrostática
 -
-

- **Freios**

- Sistema de freio com disco duplo, banhado a óleo independente ou em conjunto com o pedal combinado ao freio de estacionamento.

- **Sistema hidráulico**

- Capacidade de levante:950 kg
- Categoria de olhal:02

- Controle remoto:02 vias (duplo)

- **Sistema elétrico**

- Alternador:14v - 55A
- Bateria:12v - 95A

- Motor de partida:12v - 3.0kW

- **Opcionais**

- Cabine*

- *Para obter os opcionais consulte a sua revenda ou entre em contato@ com a empresa.