

Trator BDY-8540 83 cv

Código Finame: 3024886

Com um motor MWM de 83CV, o trator BDY 8540 se destaca por sua força motora que oferece confiança e potência ao produtor. Como em toda a linha de tratores Budny, esta máquina possui alto desempenho no campo, aliado com o baixo consumo. O 8540 é o resultado da parceria entre a força do motor MWM e a qualidade Budny.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TRATOR BDY-8540

- **Motor**

- Potência:83.71 HP - 83 CV - 62.5 KW (Aspiração Turbo compressor (Turbinado))
- Rotação:2400 RPM
- Cilindradas:3922 cc
- Cilindros:04 na vertical
- Tração:4x4
- Filtro do ar:Filtro seco

-
- Tipo de câmara de combustão:Injeção direta com bomba rotativa

- **Tomada de força**

- Rotação:540/1000 RPM
- Tipo:Independente e proporcional

-
- Acoplamento:6 estrias/ 35 mm

- **Dimensões gerais**

- Comprimento:4280 mm
- Largura:2064 mm

-
- Altura com capota:2850 mm

- **Pesos**

- Peso total
(sem lastro hidráulico):3890 kg
- Peso total
(sem lastro hidráulico) Cabinado:4150 kg
- * Considerados os fatores: tanque cheio e um operador de 80kg à bordo.
- Contrapeso dianteiro:12x22 kg = 264 kg

-
- Contrapeso traseiro:4x45 kg = 180 kg

- **Capacidades**

- Tanque de combustível:160 L
- Cárter:9,3 L
- Reservatório de óleo da caixa de marchas com diferencial:60 L

-
- Reservatório de direção hidrostática:2 L

- **Rodados**

- Dianteiros:12.4/24" R1
- Traseiro:18.4/30" R1

-
- Opcionais*

- **Transmissão**

- Embreagem:Duplo estágio seco
- Marchas a frente:10
- Opcionais*20
- Marchas a ré:02

-
- Opcionais*04

- **Direção**

-
- Tipo:Hidrostática

-
- **Freios**
 - Sistema de freio com disco duplo, banhado a óleo independente ou em conjunto com o pedal combinado ao freio de estacionamento.

-
- Opcional: Freio hidráulico.

- **Sistema hidráulico**

- Capacidade de levante:2100kg
- Opcionais*3200 kg
- Categoria de olhal:02

-
- Controle remoto:02 vias (duplo)

- **Sistema elétrico**

- Alternador:14v - 55A
- Bateria:12v - 95A

-
- Motor de partida:12v - 3.0 kW

- **Opcionais**

-
- *Para obter os opcionais consulte a sua revenda ou entre em **contato** com a empresa.